

№	Параметр	возможные варианты						примечание	
		Напряжение конденсаторов	0,4кВ	0,44кВ	0,46кВ	0,5кВ	0,52кВ		0,69кВ
1	Тип Установки	УКРМ нерегулируемая							
		УКРМФ нерегулируемая с фильтрами							
		УКРМк контакторная							
		УКРМкФ контакторная с фильтрами							
		УКРМт тиристорная							
		УКРМтФ тиристорная с фильтрами							
		2	Предпочтительный производитель комплектующих						
3	Номинальная мощность, Квар							от 75 до 1200 Квар	
4	Управление	ручное							

		автоматическое					
5	Защита автоматическим выключателем	нужна					
		не нужна					
6	Фиксированная часть						
7	Шаг регулирования автоматической части, Квар	10					
		20					
		30					
		37,5					
		50					
		75					
		100					
		125					
8	Ввод кабеля	сверху	снизу		другое (описать)		
9	Тип линии	4 х проводная					
		5ти проводная					
10	IP						
11	Ограничения по габаритам помещения						
12	Тип нагрузки (частотный привод, двигатели, сварка и т.д.)						подробно описать
13	Фильтры гармоник Гц						
14	Величина гармоник напряжения, %	3-я					
		5-я					
		7-я					
		9-я					
		11-я					
		другая					

15	Величина гармоник тока, %	13-я						
		15-я						
		17-я						
		19-я						
		21-я						
		другая						
16	Характер нагрузки	резкопеременная	плавная					
17	Климатическое исполнение							
18	Дополнительная информация							
19	Сведения о заказчике	организация						
		ИНН						
		Контактное лицо по техническим вопросам						
		телефон КЛ						
		e-mail КЛ						
20	Необходимый срок предоставления КП							
21	Подпись Заказчика и печать (при наличии)							